



DT08

Rupsdumpers



De professional voor de verhuurmarkt: DT08.

De rupsdumper DT08 van Wacker Neuson is door zijn compacte afmetingen en zijn nauwkeurige bestuurbaarheid op iedere ondergrond op de centimeter nauwkeurig te manoeuvreren. Met een laadvermogen van 800 kg bij een machinebreedte van slechts 79 cm is de DT08 de ideale uitbreiding voor ieder verhuurmachinepark.

- Eenvoudige en comfortabele bediening, dankzij de volledig hydrostatische transmissie; sterke aandrijvingsmotoren (benzine of diesel).
- Robuuste constructie van het rupsloopwerk voor een lange levensduur en weinig slijtage.
- Optimale verhouding tussen een laag eigengewicht en maximaal laadvermogen.
- Compacte afmetingen (79 cm), ideaal wanneer de ruimte beperkt is en rijden door standaard deuropeningen; grote bodemvrijheid.
- Rubberen rupsband en optimale gewichtsverdeling verlagen de druk op de ondergrond en voorkomen beschadiging van kwetsbare bodems; het optimaal op de machine afgestemde koelsysteem garandeert het gebruik van de machine ook op plaatsen met hogere temperaturen.



Technische gegevens

Bedrijfsgegevens


Transportgewicht Benzine	460 kg
Transportgewicht Diesel	510 kg
Laadvermogen max.	800 kg
Bakinhoud vlak	334 l
Bakinhoud met kop*	387 l
L x B x H *	1,660 x 790 x 1,203 mm

Motorgegevens

Motorvermogen Benzine	6,8 kW
Motorvermogen Diesel	7,4 kW
bij toerental	3.600 1/min
Rijsnelheid max.	4,2 km/h
Klimvermogen	30 %

* Versie frontkieper

Afmetingen



A	Lengte (zonder treeplank)	1.660 mm
B	Lengte met zelf laadinrichting (zonder treeplank)	2.132 mm
C	Lengte van treeplank	388 mm
D	Hoogte tot treeplank	235 mm
E	Breedte Onderstel	790 mm
F	Bakbreedte	700 mm
G	Bakinhoud	1.320 mm
H	Breedte met zelf laadinrichting	830 mm
I	Kettingbreedte track	180 mm
J	Lengte track	753 mm
K	Hoogte via bedieningspaneel	1.240 mm
L	Hoogte via bak handbeschermer	1.313 mm
P	Hoogte van voorzijde bak (indien verhoogd)	750 mm



Q	Uitkiephoogte	420 mm
T	Hoogte Max. bak (verhoogd)	1.845 mm
V	Kiephoek Bak storting	72 °
W	Terugrolhoek Treeplank ingeklapt	14 °

Attentie

Houdt er alstublieft rekening mee dan het productgamma kan verschillen per land. Het is mogelijk dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw land. Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem.
Copyright © 2015 Wacker Neuson SE.