SCHERENBÜHNE ES0708E



- ✓ 100 % FI FKTRISCH
- ✓ VFRFAHRBAR IN VOLLER HÖHE
- ✓ PLATTFORMAUSSCHUB
- ✓ NON-MARKING REIFEN
- ✓ ABKLAPPBARES GELÄNDER
- ELEKTRISCHER RADANTRIEB
- ✓ STECKDOSE IM KORB



TECHNISCHE DATEN

Arbeitshöhe 7,60 m
Plattformhöhe 5,60 m
Länge (mit / ohne Stützen) 1,37 m
Breite 0,81 m
Höhe (Geländer oben) 2,12 m
Höhe (Geländer unten) 1,76 m

Plattformlänge x -breite 1,37 m x 0,70 m

Plattformausschub 0,60 m

Bodenfreiheit 0,06 m

Radstand 1,13 m

Tragfähigkeit 230 kg

Tragfähigkeit auf Plattformausschub 113 kg

Max. Personenzahl (innen / außen) 2 Personen
Wenderadius (innen / außen) 0,45 m / 1,60 m

Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) 4,00 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) 0,60 km/h

Gewicht 1.240 kg

Motor 24 V / 0.5 kW

Batterien 2 x 12 V / 115 Ah

Integriertes Ladegerät 24 V / 10 A

Mietnummer 981520









