

P 220 B *Light Class*

PALFINGER



LIFETIME EXCELLENCE

**DIVERSE TOEPASSINGSGEBIEDEN. EEN
SUCCESCONCEPT.**




P 220 B *Light Class*

WERKDIAGRAM



AFMETINGEN





- Uitermate geschikt voor verhuur en gemeenschappelijk gebruik
- Robuust maar tegelijkertijd een lichtgewicht aluminium constructie
- Diverse comfortfuncties die de bediening simpel en makkelijker maken
- Voldoet aan de hoogste eisen voor winstgevend en veilig werken dat nodig is in de “pick up & go” sector
- Efficiënte besturing
- De mast zwenkt binnen de spiegelbreedte van het voertuig
- Volvariabele H-afstempeling

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. werkhoogte	21,9 m
Max. vloerhoogte	19,9 m
Max. werkbereik zijdelings	12,5 m
Max. werkbereik achterwaarts	16,6 m
Bereik telescooparm	78°
Mastrotatie	500°
Kooirotatie	2 x 90°
Jib-arm bereik	-
Max. kooibelasting	230 kg
Afmeting werkkorf	1,4 x 0,7 x 1,1 m
Hellingshoek	5°
Transporthoogte	2,95 m
Transportbreedte	2,22 m
Totale lengte	6,68 m
Wielbasis	2,9 m
Eigen gewicht incl. bestuurder en bijrijder	3330 kg

OPTIONEEL

Automatisch opstellingsysteem	ja
Controle van de accuspanning	ja
Memory-functie	ja
Home-functie	ja

LIFETIME EXCELLENCE


HET RESULTAAT IS **PALFINGER HOOGWERKERS** MET DE MODERNSTE HOGE TECHNOLOGIE, DIE ZELFS BIJ DE MOEILIKSTE PRAKTISCHE INZETTEN DE ABSOLUUT BESTE PRESTATIES LEVEREN. **ONTWIKKELD VOOR DE WERELDMARKT, ONTWERPEN VOOR DE TOEKOMST.**

STERKER
OPLOSSINGS-
GEORIËNTEERD

WAARDE-
VASTER

RENDABELER

MEER
TOEPASSINGEN



BETROUWBAARDER

BEDIENINGS-
VRIENDELIJKER

MILIEU-
VRIENDELIJKER

ONDERHOUDS-
VRIENDELIJKER

Kijk voor meer informatie op: www.palfinger.com/diemarkte