


P 650 i *high
insulated
Class*

PALFINGER



LIFETIME EXCELLENCE

HOCHSPANNUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU




P 650 i *high insulated Class*

ARBEITSDIAGRAMME



ABMESSUNGEN





- 65 m Arbeitshöhe
- Isoliert gegen 500.000 V
- GFK-Korbarmlänge von 4,6 m
- UV-beständig
- Extra großer Korona-Ring
- Spannungsfestigkeit gemäß ANSI 92.2
- Individuelle Abstützmöglichkeiten
- Aufstellautomatik
- Home Funktion

TECHNISCHE DATEN

Max. Arbeitshöhe	65 m
Max. Korbbodenhöhe	63 m
Max. Reichweite	27 m
Schwenkbereich Drehtisch	540°
Drehwinkel Arbeitskorb	2 x 45°
Max. Korblast	500 kg
Größe Arbeitskorb	1,8 m x 1,0 m x 1,2 m
Max. Aufstellgenauigkeit	1°
Max. Abstützbreite	8,34 m
Min. Abstützbreite	5,45 m
Höhe in Transportstellung	abhängig vom Trägerfahrzeug
Breite in Transportstellung	2,55 m
Gesamtlänge	13,8 m
Gesamtgewicht	abhängig vom Trägerfahrzeug

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

Ladebordwände
Zweitsteuerstand mit Farbdisplay
Rückfahrkamera
Wechselsprechanlage
Optische und akustische Leckstromüberwachung
Zusätzliches Notbedienelement
Elektrohydraulischer Antrieb
Dieselhydraulischer Antrieb

VIELE LÖSUNGEN UM IHRE BEDÜRFNISSE ZU ERFÜLLEN



ISOLATOREN REINIGER

PALFINGERs Isolatoren Reiniger bietet Ihnen die Sicherheit, Teile die bis zu 500 kV unter Spannung stehen, gefahrlos zu reinigen.


- Einstellbare Druckstufen: ca. 40 bar bzw. 60 bar
- ca. 10-15 m Wasserstrahl
- Permanente Überprüfung der Leitfähigkeit des Wassers inkl. akustischer und optischer Warnmeldung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Akustisches Warnsignal bei niedrigem Wasserstand



LASTHEBEEINHEIT

Die optimale Unterstützung zur Bewältigung Ihrer täglichen Aufgaben wie z. B. dem Heben und Positionieren der Isolatoren.

- Für Lasten bis zu 250 kg
- Kompakt in den Arbeitskorb integriert
- Seillänge von ca. 58 m
- Zwei mechanische Ausziehstufen



KOMPAKTER ARBEITSKORB

PALFINGERs kompakter Arbeitskorb überzeugt bei Tätigkeiten mit beengtem Zugang wie zum Beispiel dem Arbeiten zwischen Spannungsleitungen.

- Abmessungen von 1.070 mm x 1.000 mm x 1.100 mm
- Wechselsystem der Arbeitskörbe
- 500 kg Korblast
- Aufrechter Einstieg



HYDRAULISCHER ARBEITSANSCHLUSS

Die hydraulischen Anschlusskupplungen im Arbeitskorb versorgen optimal hydraulisch betriebenes Werkzeug

- 200 bar, 10 l/min
- Aktivierung über das Bedienpult
- Inkl. Kugelhahn und Filter

VIELE EFFIZIENTE & SICHERHEITS-RELEVANTE LÖSUNGEN

6

HIGHLIGHTS



FEINSTEUERBARKEIT

- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung durch feinfühlig elektronisch geregelte Proportionalsteuerung
- Endlagendämpfung sichert Ihr Wohlbefinden



EINFACHE UND SICHERE BEDIENUNG

- Großflächiges Inspektionsfenster für die tägliche Prüfung der Ventile, Hydraulik- und Glasfaserleitungen
- Wasserdichtes Schauglas für den Trockenkanister inkl. schneller und einfacher Entnahme
- Alle Kontrollstellen befinden sich gebündelt beim extra großen Korona-Ring



EFFIZIENT

- Die automatische Nivellierung der Arbeitsbühne spart Zeit und sichert die akkurate Ausrichtung für eine maximale Leistung
- Die permanente Bodendrucküberwachung erlaubt den Betrieb nur bei absoluter Standfestigkeit
- PALFINGERS Home-Funktion ermöglicht ein schnelles und bequemes Zusammenlegen der Arbeitsbühne



GRAFIK-FARBDISPLAY

- Sichere Führung durch die einzelnen Arbeitsschritte
- Einfache, symbolhafte Darstellung der IST-Situation
- Aktuelle Informationen zu den Betriebszuständen



VERSETZBARER PULT

- Blick mit optimaler Ausrichtung zum Arbeitsbereich
- Freiraumgestaltung im Arbeitskorb



KOMPAKT – FLEXIBEL

- Größter Arbeitsbereich mit 200° Schwenkbereich vom Drehtisch bei geringer Abstützfläche, optimal für enge Aufstellverhältnisse
- Die niedrige Aufstellhöhe von weniger als 10 m ermöglicht die Aufrichtung auch unter Hindernissen

LIFETIME EXCELLENCE


DAS ERGEBNIS SIND **PALFINGER HUBARBEITS-
BÜHNEN** MIT MODERNSTER HÖHENTECHNO-
LOGIE, DIE SELBST BEI SCHWERSTEN PRAXIS-
EINSÄTZEN ABSOLUTE HÖHENLEISTUNGEN
ERREICHEN. **ENTWICKELT FÜR DEN WELT-
MARKT, DESIGNED FÜR DIE ZUKUNFT.**

LÖSUNGS-
ORIENTIERTER

WERT-
BESTÄNDIGER

WIRTSCHAFT-
LICHER

EINSATZ-
BEREITER



ZUVER-
LÄSSIGER

BEDIENER-
FREUNDLICHER

UMWELT-
FREUNDLICHER

SERVICE-
FREUNDLICHER

Weitere Informationen dazu finden Sie unter: www.palfinger.com/diemarkte