

P 650 i *high
insulated
Class*

PALFINGER

LIFETIME EXCELLENCE

HOOGSPANNING OP HET HOOGSTE NIVEAU



TALRIJKE OPLOSSINGEN VOOR EFFICIËNTIE EN VEILIGHEID

6

HIGHLIGHTS



FIJNGEVOELIGE BESTURING

- Traploze snelheidsregeling dankzij de fijngevoelige, elektronische, proportionele besturing
- De eindpositiedemping garandeert uw welzijn



EENVOUDIGE & VEILIGE HANTERING

- Groot inspectievenster voor de dagelijkse controle van de ventielen, hydraulische - en glasvezelleidingen
- Waterdicht kijkglas voor het droge reservoir incl. snelle en eenvoudige verwijdering
- Alle controlepunten bevinden zich gebundeld bij de extra grote coronaring



EFFICIËNT

- De automatische nivellering van het werkplatform bespaart tijd en garandeert de accurate uitlijning voor maximale prestaties
- De permanente gronddrukcontrole staat het werken alleen toe in geval van absolute stabiliteit
- De home functie van PALFINGER maakt het snel en gemakkelijk samenvouwen van het werkplatform mogelijk



GRAFISCH KLEURENDISPLAY

- Veilige besturing dankzij de afzonderlijke werkstappen
- Eenvoudige symbolische weergave van de effectieve situatie
- Actuele informatie over de bedrijfstoestanden



VERPLAATSBAAR SCHAKELPANEEL

- Zicht met optimale uitlijning volgens het werkbereik
- Vrije ruimte in de werkkorf



COMPACT – FLEXIBEL

- Zeer groot werkbereik met zwenkbereik van de draaitafel van 200° ondanks een gering steunvlak, optimaal in geval van enge opstellingsomstandigheden
- De lage opstellingshoogte van minder dan 10 m maakt ook de opstelling onder hindernissen mogelijk

TALRIJKE OPLOSSINGEN OM AAN UW NODEN TE VOLDOEN



GEÏSOLEERDE WASMACHINE

De geïsoleerde wasmachine van PALFINGER biedt u de zekerheid dat u delen die onder een spanning van max. 500 kV staan, zonder enig gevaar kunt reinigen.


- Instelbare drukkiveaus: ca. 40 bar resp. 60 bar
- Waterstraal van ca. 10-15 m
- Permanente controle van het geleidingsvermogen van het water incl. akoestische en optische waarschuwing
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Akoestisch waarschuwingssignaal bij lage waterstand



MATERIAALVERWERKER

De optimale ondersteuning om uw dagelijkse opdrachten zoals het heffen en positioneren van isolatoren bv. aan te kunnen.

- Voor lasten tot 250 kg
- Compact in de werkkorf geïntegreerd
- Kabellengte van ca. 58 m
- Twee mechanische uittrekniveaus



COMPACTE WERKKORF

De compacte werkkorf van PALFINGER overtuigt tijdens werkzaamheden met een enge toegang zoals het werken tussen spanningsleidingen bv.

- Afmetingen van 1.070 mm x 1.000 mm x 1.100 mm
- Wisselsysteem van de werkkorven
- Korflast van 500 kg
- Toegang rechtop staande




HYDRAULISCHE AANSLUITING

De hydraulische aansluitkoppelingen in de werkkorf verzekeren de optimale aandrijving van het hydraulische gereedschap


- 200 bar, 10 l/min
- Activering via het bedieningspaneel
- Incl. kogelkraan en filter

P 650 i *high insulated Class*

WERKDIAGRAMMEN



AFMETINGEN





- Werkhoogte van 65 m
- Geïsoleerd tegen 500.000 V
- Armlengte GFK-korf van 4,6 m
- UV-bestendig
- Extra grote coronaring
- Diëlektrische sterkte overeenkomstig ANSI 92.2
- Individuele stutmogelijkheden
- Positioneringssysteem
- Home functie

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. werkhoogte	65 m
Max. hoogte korfbodem	63 m
Max. reikwijdte	27 m
Zwenkbereik draaitafel	540°
Draaiingshoek werkkorf	2 x 45°
Max. korfbelasting	500 kg
Afmetingen werkkorf	1,8 m x 1,0 m x 1,2 m
Max. opstellingsprecisie	1°
Max. stutbreedte	8,34 m
Min. stutbreedte	5,45 m
Hoogte in transportstand	hangt af van het draagvoertuig
Breedte in transportstand	2,55 m
Totale lengte	13,8 m
Totaalgewicht	hangt af van het draagvoertuig

STANDAARDUITRUSTING

Laadbordwanden
Tweede schakelpaneel met kleurendisplay
Achteruitrijcamera
Intercom
Optische en akoestische lekstroomcontrole
Extra noodschakelelement
Elektrohydraulische aandrijving
Dieselhydraulische aandrijving

LIFETIME EXCELLENCE


HET RESULTAAT IS **PALFINGER HOOGWERKERS** MET DE MODERNSTE HOGE TECHNOLOGIE, DIE ZELFS BIJ DE MOEILIKSTE PRAKTISCHE INZETTEN DE ABSOLUUT BESTE PRESTATIES LEVEREN. **ONTWIKKELD VOOR DE WERELDMARKT, ONTWERPEN VOOR DE TOEKOMST.**

STERKER
OPLOSSINGS-
GEORIËNTEERD

WAARDE-
VASTER

RENDABELER

MEER
TOEPASSINGEN



BETROUW-
BAARDER

BEDIENINGS-
VRIENDELIJKER

MILIEU-
VRIENDELIJKER

ONDERHOUDS-
VRIENDELIJKER

Kijk voor meer informatie op: www.palfinger.com/diemarkte