



## KL31.5

Produits



### Les concentrés de puissance

Utilisation simple, compacité et maniabilité caractérisent les nouveaux modèles de la série 5. Grâce au châssis monobloc et aux quatre roues directrices, les avantages Kramer tels que la charge utile constante, la stabilité et la maniabilité sont également à votre entière disposition dans la catégorie Economy.

- Châssis monobloc et quatre roues directrices pour une charge utile constante, une stabilité au renversement et une maniabilité
- Système d'attache rapide hydraulique et bras chargeur avec guidage parallèle ainsi qu'une cinématique en Z pour la 5085T
- Nouvelle cabine spacieuse à visibilité exceptionnelle
- Entraînement haute pression efficace pour des coûts d'exploitation réduit et une force de poussée importante
- Polyvalence grâce à la diversité d'option



## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques

Volume du godet (godet standard)	0,75 m <sup>3</sup>
Poids opérationnel	4.100 kg

### Caractéristiques du moteur

Fabricant du moteur	Yanmar
Puissance du moteur	35 kW

### Transmission de force

Vitesse de déplacement	20 km/h
Pneumatiques standard	12,5R-18

### Hydraulique de travail et de direction

Rendement (pompe)	52 l/min
Pression (maximum)	210 bar


### Cinématique

Charge de basculement (avec godet standard)	3.150 kg
Charge utile (S=1,25)	1.900 kg

Weitere technische Daten finden Sie in der ausführlichen Broschüre im Bereich Infomaterial



## Dimensions



A	Hauteur	2.450 mm
B	Longueur	5.080 mm
C	Largeur	1.720 mm
D	Garde au sol	300 mm
E	Empattement	2.020 mm
	Du milieu de l'essieu avant jusqu'à la dent du godet	1.570 mm
F	Du milieu de l'essieu arrière jusqu'à l'extrémité de l'engin	1.490 mm
G	Largeur du godet	1.750 mm
H	Articulation du godet	3.065 mm
I	Hauteur utile	2.915 mm



J	Hauteur de déversement	2.400 mm
K	Portée de déversement	650 mm
	Hauteur de gerbage	2.800 mm
	Rayon de braquage (Pneumatiques)	2.840 mm

Alle Angaben wurden mit folgender Bereifung ermittelt: 28 x 9.00 – 15

**Remarque**

Nous attirons votre attention sur le fait que l'offre produits peut varier d'un pays à l'autre. Dans ces conditions, les informations et les produits pourraient ne pas être valables dans votre pays. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques.

Sous réserve de modifications et d'erreurs. Images similaires.

Copyright © 2017 Kramer-Werke GmbH.